8`0° C × I P

ð ƒ / ± ï ~

6 = l Đ Ó ¤

Â = +U /B— D œ l

? = ð ƒ / ±?ú r F8 Ê,º Í ƒ5Ú

´ 6 µ ð ƒ / ±?ú r

´ Â µ6, P Í ƒ5Ú

5	**36**	**3**
6	**36**	**4**

>ž 6 Æ

"G8` I P*<AðB40A ¿ È q>ž

2± a	Å -	B40A5L.7	B40A C0&	• œ , ¦			œ U ¿ È ž œ ,				69 n		=#
				q œ ,	¬ c		1b 6 œ ª		1b Â œ ª		69 B	69	
					Aè ¾	Ô D+	1	2	3	4			

>ž Â

8`0° C × I P • œF 0A q ‰ ¿ È

.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																			√	√						
																			√	√						
																			√	√						
																			√	√						

√

>ž ?

8`0° C × I P • œ ž ¦ <G*ƒ*>ž

		14	2				3		1	6	26
		16	2	1		1			1	5	26
		16	2			1			1	5	26
		16	2		1				1	6	26
		62	8	1	1	2	3		4	22	104

( ) 9 ( )

>ž I PLü c ÔD+] • œ)å8¸

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Å -							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							